Buitreraptor

Buitreraptor bol rod malého dravého dinosaura z čeľade Dromaeosauridae, žijúceho v období vrchnej kriedy (asi pred 94 miliónmi rokov) na území dnešnej Južnej Ameriky. Typový a tiež jediný známy druh rodu je **Buitreraptor gonzalezorum**.

Obsah

Opis

Paleobiogeografia

Objav a pomenovanie

Referencie

Iné projekty

Buitreraptor

Kostra Buitreraptora vo Field Museum of Natural History.

Vedecká klasifikácia

Vedecký názov

Buitreraptor gonzalezorum

Makovicky, Apesteguía a Agnolin, 2005

Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Biologický portál

Portál vedy o Zemi

Opis



Veľkosť Buitreraptora v porovnaní s človekom

Buitreraptor má niektoré odlišné telesné znaky od typického dromaeosaura zo Severnej Ameriky a to predovšetkým štíhly rypák a čeľuste so zasadenými úzkymi, dovnútra zahnutými zubami. Z tohto vedci, ktorí ho pôvodne opísali došli k záveru, že tento dinosaurus nebol lovec relatívne veľkých zvierat, ako niektoré iné dromaeosaury, ale skôr lovec malých zvierat, ako sú jašterice a cicavce. Predné končatiny Buitreraptora boli dlhé a zakončené troma prstami. Prsty boli proporciálne kratšie ako u iných dromaeosaurov, ale v podstate rovnako dlhé na rozdiel od väčšiny svojich príbuzných, ktorí mali prsty rôznych dĺžok.

Paleobiogeografia

Iné známe dromaeosaury z južných kontinentov sú Neuquenraptor, Austroraptor a Unenlagia z Južnej Ameriky, Rahonavis z Madagaskaru a neidentifikované dromaeosaurie zuby z Austrálie. Tieto objavy v južnej pologuli pomohli vedcom objasniť, že čeľad Dromaeosauridae bola rozšírená po celom svete. Dôkazy naznačujú, že dromaeosaury sa najprv objavili počas jurského obdobia, kedy všetky kontinenty boli oveľa bližšie k sebe, než je tomu dnes. S objavom Buitreraptora vedci navrhli, že dromaeosaury sa vyvinuli niekedy pred 180 miliónmi rokov, keď sa rozpadávala Pangea.[1][2]

Objav a pomenovanie

Kostra Buitreraptora (vpredu) a Deinonycha (vzadu) vo Field Museum of Natural History (Fieldovom prírodovedom múeu)

Buitreraptor pochádza zo súvrstvia Candeleros, čo je známe nálezisko skamenelých kostí, tiež nazývane *La Buitrera*. Hoci sú fosílie dinosaurov v tejto lokalite veľmi zriedkavé, našli sa tu pozostatky Giganotosaura, jedného z najväčších známych mäsožravých dinosaurov.[1]

Rodové meno je odvodené zo španielskeho slova *buitre* (sup) a *raptor* (lupič). Okrem toho, oblasť, v ktorej boli nájdené jeho pozostatky sa nazýva *La Buitrera*.[1]

Referencie

1. Makovicky, Peter J., Apesteguía, Sebastián & Agnolín, Federico L.. The earliest dromaeosaurid theropod from South America. *Nature*, 2005, číslo 437, str. 1007–1011.
2. *EurekAlert!*: Newly discovered birdlike dinosaur is oldest raptor ever found in South America: Relative of Velociraptor rewrites evolutionary charts (http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-10/fm-ndb101005.php), Prístup: 12. október 2005. (po anglicky)

Iné projekty

- Commons ponúka multimediálne súbory na tému **Buitreraptor**

Zdroj: „https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Buitreraptor&oldid=6991125“

Čas poslednej úpravy tejto stránky je 21:20, 28. február 2020.

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.